
























NXCITOLINE














MTC GITTERRINNE · CHEMIN DE CÂBLES FIL · WIRE MESH TRAY





















Niedax Topartikel 2023
















Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m																													
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90																																		
 galvanisch verzinkt / zingué galvanisé	 sendzimirverzinkt / zingué sendzimir	 tauchfeuerverzinkt / zingué au feu																																
Kabelrinne steckbar / Stahl sendzimirverzinkt / Längen zu 3 m <i>Chemins de câbles avec jonction click / acier zingué sendzimir / longueurs de 3 m</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.100</td><td>127050808</td><td>60 x 100</td><td>m</td></tr> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.200</td><td>127050828</td><td>60 x 200</td><td>m</td></tr> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.300</td><td>127050848</td><td>60 x 300</td><td>m</td></tr> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.400</td><td>127050858</td><td>60 x 400</td><td>m</td></tr> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.500</td><td>127050868</td><td>60 x 500</td><td>m</td></tr> <tr><td>S</td><td>RLVC 60.600</td><td>127050888</td><td>60 x 600</td><td>m</td></tr> </table>	S	RLVC 60.100	127050808	60 x 100	m	S	RLVC 60.200	127050828	60 x 200	m	S	RLVC 60.300	127050848	60 x 300	m	S	RLVC 60.400	127050858	60 x 400	m	S	RLVC 60.500	127050868	60 x 500	m	S	RLVC 60.600	127050888	60 x 600	m		
S	RLVC 60.100	127050808	60 x 100	m																														
S	RLVC 60.200	127050828	60 x 200	m																														
S	RLVC 60.300	127050848	60 x 300	m																														
S	RLVC 60.400	127050858	60 x 400	m																														
S	RLVC 60.500	127050868	60 x 500	m																														
S	RLVC 60.600	127050888	60 x 600	m																														
Kabelrinne steckbar / Stahl tauchfeuerverzinkt / Längen zu 3 m <i>Chemins de câbles avec jonction click / acier zingué au feu / longueurs de 3 m</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.100 F</td><td>127010208</td><td>60 x 100</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.200 F</td><td>127010218</td><td>60 x 200</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.300 F</td><td>127010228</td><td>60 x 300</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.400 F</td><td>127010238</td><td>60 x 400</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.500 F</td><td>127010248</td><td>60 x 500</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RLVC 60.600 F</td><td>127010258</td><td>60 x 600</td><td>m</td></tr> </table>	F	RLVC 60.100 F	127010208	60 x 100	m	F	RLVC 60.200 F	127010218	60 x 200	m	F	RLVC 60.300 F	127010228	60 x 300	m	F	RLVC 60.400 F	127010238	60 x 400	m	F	RLVC 60.500 F	127010248	60 x 500	m	F	RLVC 60.600 F	127010258	60 x 600	m		
F	RLVC 60.100 F	127010208	60 x 100	m																														
F	RLVC 60.200 F	127010218	60 x 200	m																														
F	RLVC 60.300 F	127010228	60 x 300	m																														
F	RLVC 60.400 F	127010238	60 x 400	m																														
F	RLVC 60.500 F	127010248	60 x 500	m																														
F	RLVC 60.600 F	127010258	60 x 600	m																														
45° Horizontalbogen / Stahl sendzimirverzinkt <i>Coudes 45° horizontal / acier zingué sendzimir</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>S</td><td>RBA 60.100</td><td>127057708</td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RBA 60.200</td><td>127057728</td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RBA 60.300</td><td>127057748</td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RBA 60.400</td><td>127057758</td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RBA 60.500</td><td>127057768</td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RBA 60.600</td><td>127057788</td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	S	RBA 60.100	127057708	60 x 100	Stk.	S	RBA 60.200	127057728	60 x 200	Stk.	S	RBA 60.300	127057748	60 x 300	Stk.	S	RBA 60.400	127057758	60 x 400	Stk.	S	RBA 60.500	127057768	60 x 500	Stk.	S	RBA 60.600	127057788	60 x 600	Stk.		
S	RBA 60.100	127057708	60 x 100	Stk.																														
S	RBA 60.200	127057728	60 x 200	Stk.																														
S	RBA 60.300	127057748	60 x 300	Stk.																														
S	RBA 60.400	127057758	60 x 400	Stk.																														
S	RBA 60.500	127057768	60 x 500	Stk.																														
S	RBA 60.600	127057788	60 x 600	Stk.																														
45° Horizontalbogen / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Coudes 45° horizontal / acier zingué au feu</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>RBA 60.100 F</td><td>127014208</td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RBA 60.200 F</td><td>127014218</td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RBA 60.300 F</td><td>127014228</td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RBA 60.400 F</td><td>127014238</td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RBA 60.500 F</td><td>127014248</td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RBA 60.600 F</td><td>127014258</td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	F	RBA 60.100 F	127014208	60 x 100	Stk.	F	RBA 60.200 F	127014218	60 x 200	Stk.	F	RBA 60.300 F	127014228	60 x 300	Stk.	F	RBA 60.400 F	127014238	60 x 400	Stk.	F	RBA 60.500 F	127014248	60 x 500	Stk.	F	RBA 60.600 F	127014258	60 x 600	Stk.		
F	RBA 60.100 F	127014208	60 x 100	Stk.																														
F	RBA 60.200 F	127014218	60 x 200	Stk.																														
F	RBA 60.300 F	127014228	60 x 300	Stk.																														
F	RBA 60.400 F	127014238	60 x 400	Stk.																														
F	RBA 60.500 F	127014248	60 x 500	Stk.																														
F	RBA 60.600 F	127014258	60 x 600	Stk.																														
90° Horizontalbogen / Stahl sendzimirverzinkt <i>Coudes 90° horizontal / acier zingué sendzimir</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>S</td><td>RES 60.100</td><td>127057208</td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RES 60.200</td><td>127057228</td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RES 60.300</td><td>127057248</td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RES 60.400</td><td>127057258</td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RES 60.500</td><td>127057268</td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RES 60.600</td><td>127057288</td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	S	RES 60.100	127057208	60 x 100	Stk.	S	RES 60.200	127057228	60 x 200	Stk.	S	RES 60.300	127057248	60 x 300	Stk.	S	RES 60.400	127057258	60 x 400	Stk.	S	RES 60.500	127057268	60 x 500	Stk.	S	RES 60.600	127057288	60 x 600	Stk.		
S	RES 60.100	127057208	60 x 100	Stk.																														
S	RES 60.200	127057228	60 x 200	Stk.																														
S	RES 60.300	127057248	60 x 300	Stk.																														
S	RES 60.400	127057258	60 x 400	Stk.																														
S	RES 60.500	127057268	60 x 500	Stk.																														
S	RES 60.600	127057288	60 x 600	Stk.																														
90° Horizontalbogen / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Coudes 90° horizontal / acier zingué au feu</i>																																		
		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>RES 60.100 F</td><td>127014308</td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RES 60.200 F</td><td>127014318</td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RES 60.300 F</td><td>127014328</td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RES 60.400 F</td><td>127014338</td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RES 60.500 F</td><td>127014348</td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RES 60.600 F</td><td>127014358</td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	F	RES 60.100 F	127014308	60 x 100	Stk.	F	RES 60.200 F	127014318	60 x 200	Stk.	F	RES 60.300 F	127014328	60 x 300	Stk.	F	RES 60.400 F	127014338	60 x 400	Stk.	F	RES 60.500 F	127014348	60 x 500	Stk.	F	RES 60.600 F	127014358	60 x 600	Stk.		
F	RES 60.100 F	127014308	60 x 100	Stk.																														
F	RES 60.200 F	127014318	60 x 200	Stk.																														
F	RES 60.300 F	127014328	60 x 300	Stk.																														
F	RES 60.400 F	127014338	60 x 400	Stk.																														
F	RES 60.500 F	127014348	60 x 500	Stk.																														
F	RES 60.600 F	127014358	60 x 600	Stk.																														


















































Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m																																				
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90																																									
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu																																					
Eckanbaustücke <i>Coudes d'angle</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>S</td><td>REK 60</td><td>127054008</td><td></td><td></td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>REK 60 F</td><td>127015408</td><td></td><td></td><td>Stk.</td></tr> </table>	S	REK 60	127054008			Stk.	F	REK 60 F	127015408			Stk.																											
S	REK 60	127054008			Stk.																																				
F	REK 60 F	127015408			Stk.																																				
Anbau-T-Stücke / Stahlblech sendzimirverzinkt <i>Pièces de raccordement T / acier zingué sendzimir</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>S</td><td>RTA 60.100</td><td>127055008</td><td></td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTA 60.200</td><td>127055028</td><td></td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTA 60.300</td><td>127055048</td><td></td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTA 60.400</td><td>127055058</td><td></td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTA 60.500</td><td>127055068</td><td></td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTA 60.600</td><td>127055088</td><td></td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	S	RTA 60.100	127055008		60 x 100	Stk.	S	RTA 60.200	127055028		60 x 200	Stk.	S	RTA 60.300	127055048		60 x 300	Stk.	S	RTA 60.400	127055058		60 x 400	Stk.	S	RTA 60.500	127055068		60 x 500	Stk.	S	RTA 60.600	127055088		60 x 600	Stk.			
S	RTA 60.100	127055008		60 x 100	Stk.																																				
S	RTA 60.200	127055028		60 x 200	Stk.																																				
S	RTA 60.300	127055048		60 x 300	Stk.																																				
S	RTA 60.400	127055058		60 x 400	Stk.																																				
S	RTA 60.500	127055068		60 x 500	Stk.																																				
S	RTA 60.600	127055088		60 x 600	Stk.																																				
Anbau-T-Stücke / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Pièces de raccordement T / acier zingué au feu</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>F</td><td>RTA 60.100 F</td><td>127015208</td><td></td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTA 60.200 F</td><td>127015218</td><td></td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTA 60.300 F</td><td>127015228</td><td></td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTA 60.400 F</td><td>127015238</td><td></td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTA 60.500 F</td><td>127015248</td><td></td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTA 60.600 F</td><td>127015258</td><td></td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	F	RTA 60.100 F	127015208		60 x 100	Stk.	F	RTA 60.200 F	127015218		60 x 200	Stk.	F	RTA 60.300 F	127015228		60 x 300	Stk.	F	RTA 60.400 F	127015238		60 x 400	Stk.	F	RTA 60.500 F	127015248		60 x 500	Stk.	F	RTA 60.600 F	127015258		60 x 600	Stk.			
F	RTA 60.100 F	127015208		60 x 100	Stk.																																				
F	RTA 60.200 F	127015218		60 x 200	Stk.																																				
F	RTA 60.300 F	127015228		60 x 300	Stk.																																				
F	RTA 60.400 F	127015238		60 x 400	Stk.																																				
F	RTA 60.500 F	127015248		60 x 500	Stk.																																				
F	RTA 60.600 F	127015258		60 x 600	Stk.																																				
Abzweigstück T / Stahl sendzimirverzinkt <i>Pièces de dérivation T / acier zingué sendzimir</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>S</td><td>RTS 60.100</td><td>127055198</td><td></td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTS 60.200</td><td>127055288</td><td></td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTS 60.300</td><td>127055388</td><td></td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTS 60.400</td><td>127055398</td><td></td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTS 60.500</td><td>127055468</td><td></td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>S</td><td>RTS 60.600</td><td>127055738</td><td></td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	S	RTS 60.100	127055198		60 x 100	Stk.	S	RTS 60.200	127055288		60 x 200	Stk.	S	RTS 60.300	127055388		60 x 300	Stk.	S	RTS 60.400	127055398		60 x 400	Stk.	S	RTS 60.500	127055468		60 x 500	Stk.	S	RTS 60.600	127055738		60 x 600	Stk.			
S	RTS 60.100	127055198		60 x 100	Stk.																																				
S	RTS 60.200	127055288		60 x 200	Stk.																																				
S	RTS 60.300	127055388		60 x 300	Stk.																																				
S	RTS 60.400	127055398		60 x 400	Stk.																																				
S	RTS 60.500	127055468		60 x 500	Stk.																																				
S	RTS 60.600	127055738		60 x 600	Stk.																																				
Abzweigstück T / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Pièces de dérivation T / acier zingué au feu</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>F</td><td>RTS 60.100 F</td><td>127015308</td><td></td><td>60 x 100</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTS 60.200 F</td><td>127015318</td><td></td><td>60 x 200</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTS 60.300 F</td><td>127015328</td><td></td><td>60 x 300</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTS 60.400 F</td><td>127015338</td><td></td><td>60 x 400</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTS 60.500 F</td><td>127015348</td><td></td><td>60 x 500</td><td>Stk.</td></tr> <tr><td>F</td><td>RTS 60.600 F</td><td>127015358</td><td></td><td>60 x 600</td><td>Stk.</td></tr> </table>	F	RTS 60.100 F	127015308		60 x 100	Stk.	F	RTS 60.200 F	127015318		60 x 200	Stk.	F	RTS 60.300 F	127015328		60 x 300	Stk.	F	RTS 60.400 F	127015338		60 x 400	Stk.	F	RTS 60.500 F	127015348		60 x 500	Stk.	F	RTS 60.600 F	127015358		60 x 600	Stk.			
F	RTS 60.100 F	127015308		60 x 100	Stk.																																				
F	RTS 60.200 F	127015318		60 x 200	Stk.																																				
F	RTS 60.300 F	127015328		60 x 300	Stk.																																				
F	RTS 60.400 F	127015338		60 x 400	Stk.																																				
F	RTS 60.500 F	127015348		60 x 500	Stk.																																				
F	RTS 60.600 F	127015358		60 x 600	Stk.																																				
Trennwand / Längen zu 3 m <i>Parois de séparation / longueurs de 3 m</i>																																									
		<table border="0"> <tr><td>S</td><td>RW 60</td><td>127013428</td><td></td><td>55 x 3000</td><td>m</td></tr> <tr><td>F</td><td>RW 60 F</td><td>127029038</td><td></td><td>55 x 3000</td><td>m</td></tr> </table>	S	RW 60	127013428		55 x 3000	m	F	RW 60 F	127029038		55 x 3000	m																											
S	RW 60	127013428		55 x 3000	m																																				
F	RW 60 F	127029038		55 x 3000	m																																				












Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Reduzier-/Abschluss-(Winkel-) Stücke / Stahl sendzimirverzinkt <i>Pièces terminales et de réduction (équerres) / acier zingué sendzimir</i>					
		S RAW 60.100 S RAW 60.300 S RA 60.200 S RA 60.400 S RA 60.500 S RA 60.600	127053618 127053658 127053638 127053668 127053678 127053698	60 x 100 60 x 300 60 x 200 60 x 400 60 x 500 60 x 600	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Reduzier-/Abschluss-(Winkel-) Stücke / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Pièces terminales et de réduction (équerres) / acier zingué au feu</i>					
		F RAW 60.100 F F RAW 60.300 F F RA 60.200 F F RA 60.400 F F RA 60.500 F F RA 60.600 F	127016108 127016308 127016218 127016418 127016518 127016618	60 x 100 60 x 300 60 x 200 60 x 400 60 x 500 60 x 600	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Gelenkverbinder <i>Raccords articulés</i>					
		S RGV 60 F RGV 60 F	127058118 127008028		Stk. Stk.
Universalverbinder <i>Raccord universel</i>					
		S RVV 60 F RVV 60 F	127008258 127008278	55 x 150 55 x 150	Stk. Stk.
Kantenschutzbleche / Stahl sendzimirverzinkt <i>Protège-bords / acier zingué sendzimir</i>					
		S RKB 100 S RKB 200 S RKB 300 S RKB 400 S RKB 500 S RKB 600	127058808 127058828 127058848 127058858 127058868 127058888	100 200 300 400 500 600	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Kantenschutzbleche / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Protège-bords / acier zingué au feu</i>					
		F RKB 100 F F RKB 200 F F RKB 300 F F RKB 400 F F RKB 500 F F RKB 600 F	127013908 127013918 127013928 127013938 127013948 127013958	100 200 300 400 500 600	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.







Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuverzinkt / zingué au feu	
Montageplatte <i>Plaque de montage</i>					
		S RMP 130	127059068	130 x 139	Stk.
		F RMP 130 F	127018908	130 x 139	Stk.
Deckel mit Drehriegel / Stahl sendzimirverzinkt / für Kabelbahnen und-Leitern / Längen zu 3 m <i>Couvercles avec verrou rotatif / acier zingué sendzimir / pour chemin de câbles et échelle a câbles / longueurs de 3 m</i>					
		S RDV 100	127053208	100	m
		S RDV 200	127053228	200	m
		S RDV 300	127053248	300	m
		S RDV 400	127053258	400	m
		S RDV 500	127053268	500	m
		S RDV 600	127053288	600	m
Deckel mit Drehriegel / Stahl tauchfeuverzinkt / für Kabelbahnen und-Leitern / Längen zu 3 m <i>Couvercles avec verrou rotatif / acier zingué au feu / pour chemin de câbles et échelle a câbles / longueurs de 3 m</i>					
		F RDV 100 F	127013108	100	m
		F RDV 200 F	127013118	200	m
		F RDV 300 F	127013128	300	m
		F RDV 400 F	127013138	400	m
		F RDV 500 F	127013148	500	m
		F RDV 600 F	127013158	600	m
Verteilerkanäle / Stossstellenverbinder separat bestellen / Längen à 3m <i>Chemins de distribution / jonction d'assemblage à commander séparément / longueurs à 3m</i>					
		S RSV 50.050	127050208	50 x 50	m
		F RSV 50.050 F	127010008	50 x 50	m
Verteilerkanäle / Stossstellenverbinder separat bestellen / Längen à 3m <i>Chemins de distribution / jonction d'assemblage à commander séparément / longueurs à 3m</i>					
		S RSV 50.100	127050218	50 x 100	m
		F RSV 50.100 F	127010018	50 x 100	m
Kabelschutzringe / schwarz / Polypropylen halogenfrei <i>Anneaux de protection / noir / Polypropylène sans halogène</i>					
		KSR 20 A	127058668	14.5 x 58	Stk.
		KSR 30 A	127058678	24.0 x 58	Stk.
Verteilerkabelkanal-Deckel / mit Drehriegelverschluss <i>Couvercle pour chemins de distribution / avec verrou rotatif</i>					
		S RDSV 50	127053028	50	m
		F RDSV 50 F	127113058	50	m
		S RDSV 100	127053038	100	m
		F RDSV 100 F	127113168	100	m




















































Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Kabelleiter / Stahl sendzimirverzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 300mm / Längen zu 3 m <i>Echelles à câbles / acier zingué sendzimir / 1,5mm / entr'axe des échelons 300mm / en longueurs de 3 m</i>					
		S KL 60.203/3	127000128	60 x 200	m
		S KL 60.303/3	127000138	60 x 300	m
		S KL 60.403/3	127000148	60 x 400	m
		S KL 60.503/3	127000158	60 x 500	m
		S KL 60.603/3	127000168	60 x 600	m
Kabelleiter / Stahl tauchfeuerverzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 300mm / Längen zu 3 m <i>Echelles à câbles / acier zingué au feu / 1,5mm / entr'axe des échelons 300mm / en longueurs de 3 m</i>					
		F KL 60.203 F	127000818	60 x 200	m
		F KL 60.303 F	127000828	60 x 300	m
		F KL 60.403 F	127000838	60 x 400	m
		F KL 60.503 F	127000848	60 x 500	m
		F KL 60.603 F	127000858	60 x 600	m
Stossstellenverbinder <i>Pièce de jonction</i>					
		S KSV 60 S	127008238	60 x 150	Stk.
		F KSV 60 F	127008268	60 x 150	Stk.
Kabelleiter / Stahl sendzimirverzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 150mm / Längen zu 3 m <i>Echelles à câbles / acier zingué sendzimir / 1,5mm / entr'axe des échelons 150mm / en longueurs de 3 m</i>					
 		S KL 60.215/3	127000718	60 x 200	m
		S KL 60.315/3	127000728	60 x 300	m
		S KL 60.415/3	127000738	60 x 400	m
Kabelleiter / Stahl tauchfeuerverzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 150mm / Längen zu 6 m <i>Echelles à câbles / acier zingué au feu / 1,5mm / entr'axe des échelons 150mm / en longueurs de 6 m</i>					
 		F KL 60.215 F	127000748	60 x 200	m
		F KL 60.315 F	127000758	60 x 300	m
		F KL 60.415 F	127000768	60 x 400	m
Stossstellenverbinder / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Pièce de jonction / acier zingué au feu</i>					
 		F KLVB 60/4	127008008	60x 150	Stk.









Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimerzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Winkelverbinder <i>Raccord articulé droit</i>					
		S KWV 60 S	127008248	60 x 320	Stk.
		F KWV 60 F	127008298	60 x 320	Stk.
Gelenkverbinder vertikal <i>Raccord articulé vertical</i>					
		S KGV 60 S	127008328		Stk.
		F KGV 60 F	127008368		Stk.
Leiterbefestigung / inkl. 1 Schraube FLM 6 x 16 / für Montage der Leitern auf Ausleger <i>Bride de fixation pour échelle / avec 1 vis FLM 6 x 16 / pour fixation sur les consoles</i>					
		S KLTB 6	127099048		Stk.
		F KLTB 6 F	127009028		Stk.
Steigleiter / Stahl sendzimerzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 300mm / Längen zu 3 m <i>Echelles à câbles verticale / acier zingué sendzimir / 1,5mm / entr'axe des échelons 300mm / en longueurs de 3 m</i>					
		S STL 60.203/3	127001228	60 x 200	m
		S STL 60.303/3	127001238	60 x 300	m
		S STL 60.403/3	127001248	60 x 400	m
		S STM 60.503/3	127001258	60 x 500	m
		S STM 60.603/3	127001268	60 x 600	m
Steigleiter / Stahl tauchfeuerverzinkt / 1,5mm / Sprossenabstand 300mm / Längen zu 3 m <i>Echelles à câbles verticale / acier zingué au feu / 1,5mm / entr'axe des échelons 300mm / en longueurs de 3 m</i>					
		F STL 60.203/3 F	127001328	60 x 200	m
		F STL 60.303/3 F	127001338	60 x 300	m
		F STL 60.403/3 F	127001348	60 x 400	m
		F STM 60.503/3 F	127001358	60 x 500	m
		F STM 60.603/3 F	127001368	60 x 600	m
Stoßstellenverbinder / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Pièce de jonction / acier zingué au feu</i>					
		F KLVB 60/4	127008008	60 x 150	Stk.
Schutzkappe / Weichkunststoff / gelb ähnlich RAL 1021 <i>Capuchon / en matière synthétique souple / jaune semblable RAL 1021</i>					
		S SKK 60	127095008	60 x 27	Paar

Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
 galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		 sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		 tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Wandanschlusswinkel / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Equerres pour montage mural / acier zingué au feu</i>					
		 WWU 150/8	127098098	60 x 60	Stk.
		 WWA 100	127098088	50 x 98	Stk.
Montageplatte <i>Plaque de montage</i>					
		 RMP 130	127059068	130 x 139	Stk.
		 RMP 130 F	127018908	130 x 139	Stk.
Deckel mit Drehriegel / Stahl sendzimirverzinkt / für Kabelbahnen und-Leitern / Längen zu 3 m <i>Couvercles avec verrou rotatif / acier zingué sendzimir / pour chemin de câbles et échelle a câbles / longueurs de 3 m</i>					
		 RDV 200	127053228	200	m
		 RDV 300	127053248	300	m
		 RDV 400	127053258	400	m
		 RDV 500	127053268	500	m
		 RDV 600	127053288	600	m
Deckel mit Drehriegel / Stahl tauchfeuerverzinkt / für Kabelbahnen und-Leitern / Längen zu 3 m <i>Couvercles avec verrou rotatif / acier zingué au feu / pour chemin de câbles et échelle a câbles / longueurs de 3 m</i>					
		 RDV 200 F	127013118	200	m
		 RDV 300 F	127013128	300	m
		 RDV 400 F	127013138	400	m
		 RDV 500 F	127013148	500	m
		 RDV 600 F	127013158	600	m
Bügelschellen Typ B / für Steigleitern Typ STL / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Colliers pied marteau Typ B / pour échelle vertical Typ STL / acier zingué au feu</i>					
		 B12	120110109	B12 Ø 6-12mm	Stk
		 B14	120110609	B14 Ø 10-14mm	Stk
		 B16	120110809	B16 Ø 12-16mm	Stk
		 B18	120111109	B18 Ø 14-18mm	Stk
		 B22	120111309	B22 Ø 18-22mm	Stk
		 B26	120112409	B26 Ø 22-26mm	Stk
		 B30	120112609	B30 Ø 26-30mm	Stk
		 B34	120112809	B34 Ø 30-34mm	Stk
		 B38	120114809	B38 Ø 34-38mm	Stk
		 B42	120114909	B42 Ø 38-42mm	Stk
Bügelschellen Typ BU / für Steigleitern Typ STM / Stahl tauchfeuerverzinkt <i>Colliers pied marteau Typ BU / pour échelle vertical Typ STM / acier zingué au feu</i>					
		 BU12	120110129	BU12 Ø 6-12mm	Stk
		 BU14	120110629	BU14 Ø 10-14mm	Stk
		 BU16	120110829	BU16 Ø 12-16mm	Stk
		 BU18	120111129	BU18 Ø 14-18mm	Stk
		 BU22	120111329	BU22 Ø 18-22mm	Stk
		 BU26	120112429	BU26 Ø 22-26mm	Stk
		 BU30	120412629	BU30 Ø 26-30mm	Stk
		 BU34	120112829	BU34 Ø 30-34mm	Stk
		 BU38	120114829	BU38 Ø 34-38mm	Stk
		 BU42	120114929	BU42 Ø 38-42mm	Stk

Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimerverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Gitterrinne steckbar / Stahldraht galvanisch verzinkt / Längen zu 3 m / Materialstärke 3.9mm / 4.8mm / 5.8mm					
Chemin de câbles à grille avec jonction click / acier zingué galvanisé / longueur 3m / épaisseur 3.9mm / 4.8mm / 5.8mm					
 	V MTC 54.050 V	127023108	54 x 50	Ø 3.9	m
	V MTC 54.100 V	127023118	54 x 100	Ø 3.9	m
	V MTC 54.150 V	127023128	54 x 150	Ø 3.9	m
	V MTC 54.200 V	127023138	54 x 200	Ø 3.9	m
	V MTC 54.300 V	127023148	54 x 300	Ø 4.8	m
	V MTC 54.400 V	127023158	54 x 400	Ø 5.8	m
	V MTC 54.500 V	127023168	54 x 500	Ø 5.8	m
	V MTC 54.600 V	127023178	54 x 600	Ø 5.8	m
Gitterrinne steckbar / Stahldraht tauchfeuerverzinkt / Längen zu 3 m / Materialstärke 3.9mm / 4.8mm / 5.8mm					
Chemin de câbles à grille avec jonction click / acier zingué au feu / longueur 3m / épaisseur 3.9mm / 4.8mm / 5.8mm					
 	F MTC 54.050 F	127023008	54 x 50	Ø 3.9	m
	F MTC 54.100 F	127023018	54 x 100	Ø 3.9	m
	F MTC 54.150 F	127023028	54 x 150	Ø 3.9	m
	F MTC 54.200 F	127023038	54 x 200	Ø 3.9	m
	F MTC 54.300 F	127023048	54 x 300	Ø 4.8	m
	F MTC 54.400 F	127023058	54 x 400	Ø 5.8	m
	F MTC 54.500 F	127023068	54 x 500	Ø 5.8	m
	F MTC 54.600 F	127023078	54 x 600	Ø 5.8	m
CITO-Bogen zu Gitterrinne / verstellbar / Stahldraht galvanisch verzinkt					
Coude pour chemin de câbles à grille / variable / acier zingué galvanisé					
 	V MTCE 54.100 V	127017008	54 x 100		Stk.
	V MTCE 54.150 V	127017208	54 x 150		Stk.
	V MTCE 54.200 V	127017308	54 x 200		Stk.
	V MTCE 54.300 V	127017408	54 x 300		Stk.
CITO-Bogen zu Gitterrinne / verstellbar / Stahldraht tauchfeuerverzinkt					
Coude pour chemin de câbles à grille / variable / acier zingué au feu					
 	F MTCE 54.100 F	127017018	54 x 100		Stk.
	F MTCE 54.150 F	127017218	54 x 150		Stk.
	F MTCE 54.200 F	127017318	54 x 200		Stk.
	F MTCE 54.300 F	127017418	54 x 300		Stk.
Formstückverbinder zu Gitterrinne / Edelstahl V2A 1.4301					
Agrage / acier inoxydable V2A 1.4301					
	E3 MTCA 4 E3	127098358			Stk.
Gitterrinnen-Montagebügel					
Etrier de montage pour chemin de câbles					
	S GTMB 65 S	127008908	61 x 50		Stk.
	F GTMB 65 FG	127008918	61 x 50		Stk.

Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimerverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Giterrinnen-Montagebügel <i>Etrier de montage pour chemin de câbles</i>					
		S GTWAB 50 S F GTWAB 50 FG	127099088 127099148	38 x 38 38 x 38	Stk. Stk.
Universalverbinder für Gitterkanäle / inkl. Schrauben FLM 6 x 16 <i>Raccord universel pour chemins à grille / avec vis FLM 6 x 16</i>					
		S GRV 6 F GRV 6 F	127028028 127028038		Stk. Stk.
Wand-und Bodenbefestigungsplatte / für Gitterkanäle max . 100mm Breite <i>Plaque de fixation mural et de sol / pour chemins à grille max . dargeur 100mm</i>					
		S GRWB 10 F GRWB 10 F	127029048 127009368		Stk. Stk.
Hakenschraube / zur Befestigung der Gitterkanäle auf Auslegern <i>Vis à crochet / pour fixation de chemins à grille sur consoles</i>					
		V GRSM 6 V F GRSM 6 F	127091008 127009148		Stk. Stk.
Montageplatte <i>Plaque de montage</i>					
		S RMP 130 F RMP 130 F	127059068 127018908	130 x 139 130 x 139	Stk. Stk.

Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
 galvanisch verzinkt / zingué galvanisé	 sendzimirverzinkt / zingué sendzimir	 tauchfeuerverzinkt / zingué au feu			
Hängestiele U 5050 / Stahl tauchfeuerverzinkt / Profil 50 x 50mm / für Ausleger KTAS / KTAM / KTA / KTC					
Supports pour montage au plafond U 5050 / acier zingué au feu / profil 50 x 50mm / pour consoles KTAS / KTAM / KTA / KTC					
		 HU 5050/200  HU 5050/300  HU 5050/400  HU 5050/500  HU 5050/600  HU 5050/700  HU 5050/800  HU 5050/900  HU 5050/1000  HU 5050/1200  HU 5050/1500  HU 5050/2000	127088008 127088028 127088038 127088048 127088058 127088068 127088078 127088088 127088098 127089008 127089018 127089028	200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Wandausleger mittelschwer / Stahl sendzimirverzinkt					
Consoles murales moyen lourd / acier zingué sendzimir					
		 KTAM 100  KTAM 200  KTAM 300  KTAM 400  KTAM 500  KTAM 600	127080428 127080438 127080448 127080458 127080468 127080478	60 x 110 80 x 210 85 x 310 115 x 410 115 x 510 115 x 610	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Wandausleger Standard / Stahl tauchfeuerverzinkt					
Consoles murales standard / acier zingué au feu					
		 KTA 100  KTA 200  KTA 300  KTA 400  KTA 500  KTA 600	127082708 127082728 127082748 127082758 127082768 127082788	45 x 110 55 x 210 65 x 310 90 x 410 115 x 510 115 x 610	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Flachausleger / Stahl tauchfeuerverzinkt					
Console plate / acier zingué au feu					
		 KTC 100  KTC 200  KTC 300  KTC 400  KTC 500  KTC 600	127080818 127080828 127080838 127080848 127080858 127080868	140 x 104 140 x 204 136 x 304 195 x 404 195 x 504 195 x 604	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.
Wandausleger schwer / Stahl tauchfeuerverzinkt					
Console murale lourde / acier zingué au feu					
		 KTAS 100  KTAS 200  KTAS 300  KTAS 400  KTAS 500  KTAS 600  KTAS 700  KTAS 800  KTAS 900  KTAS 1000	127080078 127080908 127080918 127080928 127080938 127080948 127080958 127080968 127080978 127080988	130 230 330 430 530 630 730 830 930 1030	Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk. Stk.

Textbezeichnung Texte	Bild Image	Artikelnummer Numéro d'article	E-Nummer E-No.	Abmessung Mesure	pro Stk./m par pce/m
 Funktionserhalt E30 - E90 geprüft / maintien de fonction E30 - E90					
V galvanisch verzinkt / zingué galvanisé		S sendzimirverzinkt / zingué sendzimir		F tauchfeuerverzinkt / zingué au feu	
Distanzprofil für Deckenstiel HU5050 inkl. SKM 10x80 F / Stahl tauchfeuerverzinkt Entretoise incl. SKM 10x80 F / acier zingué au feu					
		F HDS 50.50 F F SKM 10x80 F	127068008 160040260	80 x 43 M10 x 80	Stk Stk
Schutzkappe für Deckenstiel HU5050 / Weichkunststoff gelb ähnlich RAL 1021 Capuchon matière synthétique souple / jaune semblable RAL 1021					
		SKU 5050	127095358	50 x 50	Stk.
Flachrundkopfschrauben inkl. Flanschnutter Vis de fixation tête ronde bombée avec écrou à flasque					
		V FLM 6x12 F FLM 6x12 F F FLM 8x13 F F FLM 8x16 F F FLM 10x25 F	127099068 127099508 127099528 127099538 127099558	6 x 12 6 x 12 8 x 13 8 x 13 10 x 25	Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100
Durchsteckanker / Stahl galvanisch verzinkt / mit Mutter und Scheibe Goujons d'ancrage / acier zingué galvanisé / avec écrou et rondelle					
		V DAM 6x5 V DAZ 8x10 V DAZK 10x10 V DAZ 10x10 V DAZ 12x10	127098218 127098228 127098238 127098258	M6 x 50 M8 x 75 M10 x 60 M10 x 95 M12 x 110	Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100
Sammelhalter / Stahl sendzimirverzinkt Passe-câbles / acier zingué sendzimir					
	SHS 15 / SHS 30 	SHS 80 	S SHS 15 S SHS 30 S SHS 80	120386809 120376809 120382809	56 x 34 81 x 50 114.5 x 90 Stk. /100 Stk. /100 Stk. /100
Zugentlastungsbox für vertikale Kabel / Gehäuse inkl. Mineralfaser Décharge de traction pour câblage vertical / boîtier avec panneaux de fibres minérales					
		ZF 175.250-90 ZF 175.350-90 ZF 175.450-90 ZF 175.550-90 ZF 175.650-90	127009008 127009018 127009038 127009048 127009058	225 x 350 225 x 450 225 x 550 225 x 650 225 x 750	Stk Stk Stk Stk Stk



NEU!

In unserem neuen Produktkatalog erhalten Sie einen Überblick über das komplette Produktprogramm und finden eine Fülle von Informationen zum Download - von technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexten bis hin zu Montageanleitungen. Schauen Sie am besten gleich rein!

Nouveau!

Notre nouveau catalogue de produits vous donne un vue de la gamme complète de produits et trouvent une foule d'informations à télécharger - des données techniques, des dessins et des instructions de montage. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil !

<https://products.niedax.de/>

Ausführliche Informationen zu unserem umfangreichen Produktesortiment finden Sie unter
Vous trouverez des informations détaillées sur notre vaste gamme de produits sous

<https://www.niedax.ch>



Alle unsere ausführlichen Produktkataloge finden Sie unter

Vous trouverez nos catalogues de produits détaillés sous

<https://www.niedax.de/infocenter/kataloge/>

Die aktuell gültigen Funktionserhalt Prüfzeugnisse E30 - E90

Les certificats de maintient de fonction E30 - E90

<https://www.niedax.de/infocenter/allgemeine-bauaufsichtliche-pruefzeugnisse/>

<https://www.niedax.de/infocenter/gutachterliche-stellungnahme-normtragekonstruktion/>

Notizen:

Lined area for taking notes.

Niedax EBO Schweiz AG
Wehreyering 21
CH-3930 Visp
Tel.: +41 (0)27 945 68 68
Fax: +41 (0)27 945 68 69
info@niedax.ch | www.niedax.ch

UBS Switzerland AG | BIC UBSWCHZH80A
IBAN CHF: CH74 0026 3263 1147 5401 B
IBAN EUR: CH42 0026 3263 1147 5460 M

CHE-110.626.379 MWST

by  NIEDAX GROUP